

הקולקציה. המרחב שלכם.

אירובי • כוח • תכנון חדרי כושר



מוצרים ופרויקטים

67 דגמים ו-6 פרויקטים לתכנון חדרי כושר. תמונות, תיאורים, מפרטים ומק"טים מתוך קולקציית האתר.

הדמיות להמחשה. תצורה, מחיר, זמינות ותנאי אחריות יאושרו בהצעת ירוטק.

+972 722-417-417
vision-israel.pages.dev/

מסלול ריצה מסחרי

T600 / T600E



משטח ריצה רחב ומנוע AC מעניקים בסיס לריצה רציפה ולאימונים מאתגרים. בחירה בין LED לתפעול פשוט לבין מסך מגע לחוויית בידור בזמן האימון.

מנוע	4.2 hp AC
מהירות בתצורת 220V	0.8-22 קמ"ש
שיפוע	0-15%
משטח ריצה בס"מ	152 × 55.4
מידות מכשיר בס"מ	215 × 91 × 165
משקל משתמש מרבי	182 ק"ג

מק"ט יורוטק

T600 – VISION-T600-LED

T600E – VISION-T600E-TOUCH

המסך והתשתית החשמלית נקבעים לפי התצורה הנבחרת וההצעה.

אליפטיקל תלוי

S60 / S600E



תנועה רציפה של הידיים והרגליים, ללא גלגלים ומסילות, לאימון אירובי זורם. גובה עלייה נמוך ודוושות גדולות עם מרווח צר מאפשרים כניסה נוחה לאימון.

אורך צעד	53.4 ס"מ
גובה עלייה	23 ס"מ
רמות התנגדות	25
שיפוע חשמלי	ללא
מידות מכשיר בס"מ	186 × 75 × 164
משקל משתמש מרבי	182 ק"ג

מק"ט יורוטק

S60 – VISION-S60-LED

S600E – VISION-S600E-TOUCH

המסך והתשתית החשמלית בקבועים לפי התצורה הנבחרת וההצעה.

אליפטיקל עם שיפוע

S70



שינוי השיפוע ואורך הצעד מאפשר לגוון את האתגר בלי להחליף מכשיר. ידיות בתנועה כפולה עם מגוון אחיזות ותפעול התנגדות ושיפוע מהידיות.

שיפוע חשמלי	15-37%
אורך צעד משתנה	51-58 ס"מ
גובה עלייה	21.6 ס"מ
רמות התנגדות	20
מידות מכשיר בס"מ	191 × 89 × 173
משקל משתמש מרבי	182 ק"ג

מק"ט יורוטק

להשלמה בהצעה

המסך והתשתית החשמלית נקבעים לפי התצורה הנבחרת וההצעה.

אופני כושר זקופים

U60 / U600E



תחושת רכיבה קלאסית במכשיר קומפקטי, שמתאים לשילוב במגוון מתחמי כושר. מושב מתכוונן, אחיזות מגוונות ודוושות מתאזנות עם רצועות.

מידות מכשיר בס"מ	104 × 65 × 144
משקל מכשיר - דגם LED	57 ק"ג
משקל משתמש מרבי	182 ק"ג
אפשרויות תצוגה	LED / Entertainment

מק"ט יורוטק

U60 – VISION-U60-LED

U600E – VISION-U600E-TOUCH

המסך והתשתית החשמלית נקבעים לפי התצורה הנבחרת וההצעה.

אופני כושר שכיבים

R60 / R600E



ישיבה נתמכת וכניסה פתוחה הופכות את חוויית הרכיבה לנוחה ומזמינה. מושב ומשענת מעוצבים לתמיכה, עם דוושות מתאזנות ורצועות מתכווננות.

מידות מכשיר בס"מ	161.9 × 72.5 × 138.3
משקל מכשיר - דגם LED	74.5 ק"ג
משקל משתמש מרבי	182 ק"ג
אפשרויות תצוגה	LED / Entertainment

מק"ט יורוטק

R60 – VISION-R60-LED

R600E – VISION-R600E-TOUCH

המסך והתשתית החשמלית נקבעים לפי התצורה הנבחרת וההצעה.

מטפס מדרגות Summit

V-SUM-SC-F



אימון מדרגות במבנה קומפקטי, להוספת אתגר אירובי משמעותי לרצפת האימון. זיהוי משתמש באינפרה אדום, בלימה כפולה, עצירת חירום וידיות באורך מלא.

קצב מדרגות	25-169 מדרגות לדקה
גובה עלייה	25 ס"מ
מידות מכשיר בס"מ	141.8 × 82.4 × 207
משקל המכשיר	185 ק"ג
משקל משתמש מרבי	182 ק"ג
גובה תקרה מומלץ	3 מטר

מק"ט יורוטק

LED – VISION-V-SUM-SC-LED

TOUCH – VISION-V-SUM-SC-ENT16

המסך נבחר בנפרד. יש לוודא גובה תקרה ומרווחי תפעול בתכנון.

אופני סטודיו

IC700



רכיבת סטודיו עם התנגדות מגנטית ומעברים חלקים בין רמות מאמץ. כווןן בארבעה כיוונים ומעטפת המגינה מזיעה. מסך LCD מוצע כתוספת.

מידות מכשיר בס"מ	127 × 62 × 108
משקל המכשיר	58 ק"ג
משקל משתמש מרבי	159 ק"ג
תצוגת LCD	אופציונלית

מק"ט יורוטק

IC700 – VISION-SPIN-IC700

רצועת דופק ואביזרים נוספים, ככל שנדרשים, נבחרים בנפרד.

אופני התנגדות אוויר

AB700



ככל שמגבירים את קצב העבודה, התנגדות האוויר עולה. מתאים במיוחד לאינטרוולים. אפשר לעבוד עם הרגליים, עם הידיים או עם שתיהן. הנעת רצועה ומסך LCD כלול.


מידות מכשיר בס"מ	128 × 71 × 131
משקל המכשיר	70 ק"ג
משקל משתמש מרבי	150 ק"ג
מסך LCD	כלול

מק"ט יורוטק
להשלמה בהצעה

רצועת דופק ואביזרים נוספים, ככל שנדרשים, נבחרים בנפרד.

לחיצת חזה מתכנסת

V-ACS-SL-13



זרועות נפרדות ותנועה מתכנסת מאפשרות אימון דחיקה נוח וממוקד. מושב עם חמישה מצבי גובה, כניסה פתוחה וזרועות בתנועה עצמאית.

מידות מכשיר בס"מ	115.1 × 155.5 × 195.7
משקל המכשיר	228 ק"ג
ערימת משקולות	100 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-ACS-SL-13 – VISION-ACS-SL-13

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

הרחקת כתפיים

V-ACS-SL-21



תחנה ייעודית להרחקת כתפיים, להשלמת אזור אימון פלג הגוף העליון. בחירת משקל בפין, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	109.3 × 132.5 × 172.5
משקל המכשיר	176 ק"ג
ערימת משקולות	68 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-ACS-SL-21 – VISION-ACS-SL-21

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

לחיצת כתפיים מתכנסת

V-ACS-SL-23



תחנת דחיקה ייעודית לכתפיים, עם תנועה מתכנסת ומושב להתאמה למתאמן. בחירת משקל בפיו, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	150.9 × 142.9 × 172.5
משקל המכשיר	229 ק"ג
ערימת משקולות	100 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-ACS-SL-23 – VISION-ACS-SL-23

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

סיבוב גו

V-ACS-SL-55



אימון סיבובי של הגו מוסיף גיוון לאזור הליבה במתחם. בחירת משקל בפין, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	128.7 × 112.6 × 172.5
משקל המכשיר	181 ק"ג
ערימת משקולות	68 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-ACS-SL-55 – VISION-ACS-SL-55

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

כפיפת ברכיים בשכיבה

V-ACS-SL-73



אימון ירך אחורית בשכיבה, כחלופה לתרגיל בישיבה. בחירת משקל בפין, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	167 × 119 × 172.5
משקל המכשיר	209 ק"ג
ערימת משקולות	100 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-ACS-SL-73 – VISION-ACS-SL-73

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

אימון ירך רב כיווני

V-ACS-SL-76



אפשרות לשלב תנועות שונות של הירך בעמידה, בתחנה אחת. בחירת משקל בפין, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	116.5 × 138.5 × 176
משקל המכשיר	251 ק"ג
ערימת משקולות	100 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-ACS-SL-76 – VISION-ACS-SL-76

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

פרפר חזה / כתף אחורית

V-ACS-SL-221



שתי תנועות משלימות בתחנה אחת, לניצול יעיל של שטח האימון. בחירת משקל בפין, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	89 × 141.5 × 208.2
משקל המכשיר	228 ק"ג
ערימת משקולות	100 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-ACS-SL-221 – VISION-ACS-SL-221

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

משיכה עליונה / חתירה

V-ACS-SL-331



משיכה אנכית וחתירה אופקית במכשיר אחד, לכיסוי רחב של אימון הגב. בחירת משקל בפין, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	120 × 187.5 × 215
משקל המכשיר	212 ק"ג
ערימת משקולות	86.3 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-ACS-SL-331 – VISION-ACS-SL-331

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

יד קדמית / אחורית בעמידה

V-ACS-SL-401



תחנת כבל משולבת שמכסה שני תרגילי זרועות בשטח אחד. בחירת משקל בפין, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	89 × 180.5 × 215
משקל המכשיר	180 ק"ג
ערימת משקולות	68 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-ACS-SL-401 – VISION-ACS-SL-401

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

בטן / גב תחתון

V-ACS-SL-531



שתי תנועות לאזור הליבה בתחנה אחת, עם עומס הנבחר בפין. בחירת משקל בפין, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	134.2 × 126.2 × 172.5
משקל המכשיר	213 ק"ג
ערימת משקולות	86.2 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-ACS-SL-531 – VISION-ACS-SL-531

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

מתח / מקבילים בסיוע

V-ACS-SL-601



סיוע משקולות מאפשר להתאים את תרגילי המתח והמקבילים לרמות שונות. בחירת משקל בפין, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	127.2 × 143.6 × 240.2
משקל המכשיר	203 ק"ג
ערימת משקולות	68 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-ACS-SL-601 – VISION-ACS-SL-601

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

לחיצת רגליים / תאומים

V-ACS-SL-701



לחיצת רגליים ולחיצת תאומים באותה תחנה, לחיסכון במקום. משענת גב עם שמונה מצבים מסייעת להתאים את תנוחת האימון.

מידות מכשיר בס"מ	214.9 × 108.1 × 172.5
משקל המכשיר	320 ק"ג
ערימת משקולות	177.3 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-ACS-SL-701 – VISION-ACS-SL-701

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

פשיטת / כפיפת ברכיים

V-ACS-SL-711



שני תרגילים משלימים לירך בתחנה אחת, בלי להוסיף מכשיר נוסף. בחירת משקל בפין, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	141.9 × 118.8 × 172.5
משקל המכשיר	249 ק"ג
ערימת משקולות	100 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-ACS-SL-711 – VISION-ACS-SL-711

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

מרחיקי / מקרבי ירך

V-ACS-SL-741



אימון פנימי וחיצוני של הירך במכשיר אחד, עם מעבר בין שתי התנועות. בחירת משקל בפין, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	89 × 170.4 × 172.5
משקל המכשיר	206 ק"ג
ערימת משקולות	68 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-ACS-SL-741 – VISION-ACS-SL-741

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

לחיצת חזה מתכנסת

V-KEY-SL-13



זרועות נפרדות ותנועה מתכנסת מאפשרות אימון דחיקה נוח וממוקד. מושב עם סיוע גז, אחיזות מגוונות וערימת משקולות בגובה 155 ס"מ.

מידות מכשיר בס"מ	140 × 125 × 155
משקל המכשיר	237.8 ק"ג
ערימת משקולות	107 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-KEY-SL-13 – VISION-KEY-SL-13

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

לחיצת כתפיים מתכנסת

V-KEY-SL-23



תחנת דחיקה ייעודית לכתפיים, עם תנועה מתכנסת ומושב להתאמה למתאמן. בחירת משקל בפיו, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	140 × 134 × 155
משקל המכשיר	232.4 ק"ג
ערימת משקולות	107 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-KEY-SL-23 – VISION-KEY-SL-23

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

משיכה עליונה מתבדרת

V-KEY-SL-33



תחנת משיכה עליונה ייעודית שמוסיפה מסלול תנועה מתבדר לאזור הגב. בחירת משקל בפין, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	171 × 142 × 199
משקל המכשיר	202.8 ק"ג
ערימת משקולות	91 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-KEY-SL-33 – VISION-KEY-SL-33

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

חתירה בישיבה מתבדרת

V-KEY-SL-34



חתירה בישיבה עם תנועה מתבדרת, להשלמת אזור אימון הגב. בחירת משקל בפיו, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	160 × 128 × 155
משקל המכשיר	234.8 ק"ג
ערימת משקולות	91 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-KEY-SL-34 – VISION-KEY-SL-34

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

כפיפת מרפקים

V-KEY-SL-40



תחנה ממוקדת לאימון היד הקדמית, כהשלמה לאזור המשיכות והגב. בחירת משקל בפין, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	150 × 115 × 155
משקל המכשיר	200.2 ק"ג
ערימת משקולות	73 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-KEY-SL-40 – VISION-KEY-SL-40

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

פשיטת מרפקים

V-KEY-SL-42



אימון ממוקד ליד האחורית, כהשלמה לתרגילי החזה והכתפיים. בחירת משקל בפיו, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	139 × 116 × 155
משקל המכשיר	219.3 ק"ג
ערימת משקולות	82 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-KEY-SL-42 – VISION-KEY-SL-42

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

פשיטת גב

V-KEY-SL-52



תחנה ייעודית לפשיטת גב בישיבה, עם בחירת עומס פשוטה בפין. בחירת משקל בפין, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	124 × 112 × 155
משקל המכשיר	194.2 ק"ג
ערימת משקולות	73 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-KEY-SL-52 – VISION-KEY-SL-52

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

כפיפת בטן

V-KEY-SL-53



תחנת בטן ייעודית המאפשרת להתקדם בעומס בצורה מסודרת. בחירת משקל בפין, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	120 × 112 × 155
משקל המכשיר	177.2 ק"ג
ערימת משקולות	73 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-KEY-SL-53 – VISION-KEY-SL-53

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

סיבוב גו

V-KEY-SL-55



אימון סיבובי של הגו מוסיף גיוון לאזור הליבה במתחם. בחירת משקל בפין, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	121 × 123 × 155
משקל המכשיר	189.6 ק"ג
ערימת משקולות	73 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-KEY-SL-55 – VISION-KEY-SL-55

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

פשיטת ברכיים

V-KEY-SL-71



תחנה ממוקדת לקדמת הירך, שמתאימה לשילוב לצד מכשיר כפיפת ברכיים. בחירת משקל בפיו, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	133 × 104 × 155
משקל המכשיר	239.2 ק"ג
ערימת משקולות	107 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-KEY-SL-71 – VISION-KEY-SL-71

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

כפיפת ברכיים בישיבה

V-KEY-SL-72



אימון ממוקד לירך האחורית בתנוחת ישיבה נתמכת. בחירת משקל בפיו, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	160 × 98 × 155
משקל המכשיר	243.5 ק"ג
ערימת משקולות	91 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-KEY-SL-72 – VISION-KEY-SL-72

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

מכשיר ישבן

V-KEY-SL-78



תחנה ייעודית לאימון הישבן, ליצירת אזור אימון ממוקד ומזמין. בחירת משקל בפיו, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	139 × 163 × 155
משקל המכשיר	253.4 ק"ג
ערימת משקולות	73 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-KEY-SL-78 – VISION-KEY-SL-78

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

מולטי פרס - חזה וכתפיים

V-KEY-SL-131



שלושה מצבים במכשיר אחד: לחיצת חזה, חזה בשיפוע ולחיצת כתפיים. מושב עם סיוע גז ושישה מצבי התחלה, להתאמה מהירה בין התרגילים.

מידות מכשיר בס"מ	169 × 137 × 164
משקל המכשיר	245.8 ק"ג
ערימת משקולות	91 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-KEY-SL-131 – VISION-KEY-SL-131

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

פרפר חזה / כתף אחורית

V-KEY-SL-221



שתי תנועות משלימות בתחנה אחת, לניצול יעיל של שטח האימון. בחירת משקל בפין, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	134 × 82 × 206
משקל המכשיר	245.5 ק"ג
ערימת משקולות	107 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-KEY-SL-221 – VISION-KEY-SL-221

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

משיכה עליונה / חתירה

V-KEY-SL-331



משיכה אנכית וחתירה אופקית במכשיר אחד, לכיסוי רחב של אימון הגב. בחירת משקל בפין, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	186 × 123 × 224
משקל המכשיר	217.9 ק"ג
ערימת משקולות	86 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-KEY-SL-331 – VISION-KEY-SL-331

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

בטן / גב תחתון

V-KEY-SL-531



שתי תנועות לאזור הליבה בתחנה אחת, עם עומס הנבחר בפין. בחירת משקל בפין, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	124 × 115 × 155
משקל המכשיר	196.4 ק"ג
ערימת משקולות	73 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-KEY-SL-531 – VISION-KEY-SL-531

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

מתח / מקבילים בסיוע

V-KEY-SL-601



סיוע משקולות מאפשר להתאים את תרגילי המתח והמקבילים לרמות שונות. בחירת משקל בפין, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	155 × 155 × 230
משקל המכשיר	290 ק"ג
ערימת משקולות	93 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-KEY-SL-601 – VISION-KEY-SL-601

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

לחיצת רגליים / תאומים

V-KEY-SL-701



לחיצת רגליים ולחיצת תאומים באותה תחנה, לחיסכון במקום. בחירת משקל בפיו, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	195 × 106 × 155
משקל המכשיר	301.8 ק"ג
ערימת משקולות	140 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-KEY-SL-701 – VISION-KEY-SL-701

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

פשיטת / כפיפת ברכיים

V-KEY-SL-711



שני תרגילים משלימים ליורך בתחנה אחת, בלי להוסיף מכשיר נוסף. בחירת משקל בפין, שילוט תרגילים וקוד QR להדרכה מסייעים להתחיל במהירות.

מידות מכשיר בס"מ	142 × 118 × 155
משקל המכשיר	271.5 ק"ג
ערימת משקולות	107 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-KEY-SL-711 – VISION-KEY-SL-711

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

מרחיקי / מקרבי ירך

V-KEY-SL-741



אימון פנימי וחיצוני של הירך במכשיר אחד, עם מעבר בין שתי התנועות. שמונה מצבי התחלה וכריות רגליים מסתובבות להתאמת טווח התנועה.

מידות מכשיר בס"מ	169 × 82 × 155
משקל המכשיר	214.4 ק"ג
ערימת משקולות	73 ק"ג

מק"ט יורוטק

V-KEY-SL-741 – VISION-KEY-SL-741

משקל הערימה אינו בהכרח ההתנגדות המורגשת בידית.

לחיצת רגליים

VST700-PL70



משטח רגליים גדול, משענת מתכווננת וידית המסייעת לכניסה וליציאה. העמסת פלטות מאפשרת לבחור את משקל האימון לפי המתאמן.

מידות מכשיר בס"מ	231.5 × 138.4 × 150.9
משקל המכשיר	209 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-PL70 – VISION-VST700-PL70

פלטות משקל ואביזרים נלווים נבחרים בנפרד במסגרת ההצעה.

פשיטת ברכיים

VST700-PL71



תחנה ממוקדת לקדמת הירך, שמתאימה לשילוב לצד מכשיר כפיפת ברכיים. העמסת פלטות מאפשרת לבחור את משקל האימון לפי המתאמן.

מידות מכשיר בס"מ	159.6 × 140.4 × 104
משקל המכשיר	104 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-PL71 – VISION-VST700-PL71

פלטות משקל ואביזרים נלווים נבחרים בנפרד במסגרת ההצעה.

כפיפת ברך בכריעה

VST700-PL74



אימון ממוקד של הירך האחורית בתנוחת כריעה ובהעמסת פלטות. העמסת פלטות מאפשרת לבחור את משקל האימון לפי המתאמן.

מידות מכשיר בס"מ	159.3 × 123 × 127.4
משקל המכשיר	113 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-PL74 – VISION-VST700-PL74

פלטות משקל ואביזרים נלווים נבחרים בנפרד במסגרת ההצעה.

תאומים בישיבה

VST700-PL77



כרית ברכיים מתכווננת, תמיכת רגליים בזווית ושחרור מהיר לתחילת הסט. העמסת פלטות מאפשרת לבחור את משקל האימון לפי המתאמן.

מידות מכשיר בס"מ	152.8 × 75 × 92
משקל המכשיר	62 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-PL77 – VISION-VST700-PL77

פלטות משקל ואביזרים נלווים נבחרים בנפרד במסגרת ההצעה.

מכשיר ישבן

VST700-PL78



תנוחת אימון ייעודית לדחיקת אגן, עם משטח רגליים גדול ומונע החלקה. העמסת פלטות מאפשרת לבחור את משקל האימון לפי המתאמן.

מידות מכשיר בס"מ	123.5 × 145.4 × 106.3
משקל המכשיר	132.5 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-PL78 – VISION-VST700-PL78

פלטות משקל ואביזרים נלווים נבחרים בנפרד במסגרת ההצעה.

האק סקוואט בעמידה

VST700-PL80



תחנת סקוואט בעמידה, המרחיבה את אפשרויות אימון הרגליים. העמסת פלטות מאפשרת לבחור את משקל האימון לפי המתאמן.

מידות מכשיר בס"מ	195.4 × 153.5 × 153.6
משקל המכשיר	85.2 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-PL80 – VISION-VST700-PL80

פלטות משקל ואביזרים נלווים נבחרים בנפרד במסגרת ההצעה.

האק סקוואט

VST700-PL81



משטח גדול למיקום הרגליים וארבע קרני אחסון לסביבת אימון מאורגנת. העמסת פלטות מאפשרת לבחור את משקל האימון לפי המתאמן.

מידות מכשיר בס"מ	219.1 × 136.4 × 145.1
משקל המכשיר	200 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-PL81 – VISION-VST700-PL81

פלטות משקל ואביזרים נלווים נבחרים בנפרד במסגרת ההצעה.

לחיצת חזה בישיבה

VST700-PL13



תחנת לחיצת חזה בהעמסת פלטות, להשלמת רצפת הכוח. העמסת פלטות מאפשרת לבחור את משקל האימון לפי המתאמן.

מידות מכשיר בס"מ	204.1 × 135.8 × 177.8
משקל המכשיר	156 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-PL13 – VISION-VST700-PL13

פלטות משקל ואביזרים נלווים נבחרים בנפרד במסגרת ההצעה.

לחיצת כתפיים

VST700-PL23



מושב עם סיוע גז וארבע קרני אחסון משקולות, לתחנת דחיקה מסודרת. העמסת פלטות מאפשרת לבחור את משקל האימון לפי המתאמן.

מידות מכשיר בס"מ	152.9 × 151.1 × 142.9
משקל המכשיר	143.4 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-PL23 – VISION-VST700-PL23

פלטות משקל ואביזרים נלווים נבחרים בנפרד במסגרת ההצעה.

משיכה עליונה

VST700-PL33



מושב עם סיוע גז וארבע קרני אחסון משקולות, לאימון גב ממוקד. העמסת פלטות מאפשרת לבחור את משקל האימון לפי המתאמן.

מידות מכשיר בס"מ	168.8 × 162.3 × 195.5
משקל המכשיר	147 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-PL33 – VISION-VST700-PL33

פלטות משקל ואביזרים נלווים נבחרים בנפרד במסגרת ההצעה.

חתירה במנוף בשיפוע

VST700-PL36



ידיות מסתובבות עם שתי אפשרויות אחיזה ושני מיקומי כפות רגליים. העמסת פלטות מאפשרת לבחור את משקל האימון לפי המתאמן.

מידות מכשיר בס"מ	199.1 × 130 × 125.4
משקל המכשיר	98 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-PL36 – VISION-VST700-PL36

פלטות משקל ואביזרים נלווים נבחרים בנפרד במסגרת ההצעה.

כפיפת מרפקים

VST700-PL40



תחנה ממוקדת לאימון היד הקדמית, כהשלמה לאזור המשיכות והגב. העמסת פלטות מאפשרת לבחור את משקל האימון לפי המתאמן.

מידות מכשיר בס"מ	161.4 × 110.8 × 101.1
משקל המכשיר	100 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-PL40 – VISION-VST700-PL40

פלטות משקל ואביזרים נלווים נבחרים בנפרד במסגרת ההצעה.

פשיטת מרפקים

VST700-PL42



אימון ממוקד ליד האחורית, כהשלמה לתרגילי החזה והכתפיים. העמסת פלטות מאפשרת לבחור את משקל האימון לפי המתאמן.

מידות מכשיר בס"מ	161.4 × 121.3 × 129.8
משקל המכשיר	94 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-PL42 – VISION-VST700-PL42

פלטות משקל ואביזרים נלווים נבחרים בנפרד במסגרת ההצעה.

סמית משיין

VST700-PL62



מסלול אנכי של 90 מעלות, מסבים לינאריים ומוט מאוזן לתנועה חלקה. העמסת פלטות מאפשרת לבחור את משקל האימון לפי המתאמן.

מידות מכשיר בס"מ	224.3 × 122.5 × 232.2
משקל המכשיר	204 ק"ג
התנגדות התחלתית במוט	9.7 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-PL62 – VISION-VST700-PL62

פלטות משקל ואביזרים נלווים נבחרים בנפרד במסגרת ההצעה.

מעמד ל-10 זוגות משקולות

VST600-FW510



עריסות ייעודיות ל-10 זוגות, עם זווית של 15 מעלות להוצאה ולהחזרה נוחות. פתרון משלים לבניית אזור כוח מסודר ונוח לתפעול.

מידות מכשיר בס"מ	212 × 65 × 80
משקל המכשיר	57 ק"ג
קיבולת	10 זוגות משקולות יד

מק"ט יורוטק

VST600-FW510 – VISION-VST600-FW510

משקולות, מוטות ופלטות המוצגים בתמונות אינם כלולים אלא אם צוין בהצעה.

ספסל פשיטת גב

VST700-FW52



13 מצבי כוונון, משטחי דריכה מונעי החלקה ונקודות חיבור לגומיות. פתרון משלים לבניית אזור כוח מסודר ונוח לתפעול.

מידות מכשיר בס"מ	134.3 × 93.8 × 99.9
משקל המכשיר	44 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-FW52 – VISION-VST700-FW52

משקולות, מוטות ופלטות המוצגים בתמונות אינם כלולים אלא אם צוין בהצעה.

ספסל שטוח

VST700-FW59



משענת רחבה וגלגלים מובנים, להשלמת אזור המשקולות. פתרון משלים לבניית אזור כוח מסודר ונוח לתפעול.

מידות מכשיר בס"מ	133 × 83.8 × 43.2
משקל המכשיר	25 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-FW59 – VISION-VST700-FW59

משקולות, מוטות ופלטות המוצגים בתמונות אינם כלולים אלא אם צוין בהצעה.

מתח / מקבילים / הרמות ברכיים

VST700-FW63



אחיזות מתח מגוונות, תמיכות מרפקים ומשענת גב בזווית. פתרון משלים לבניית אזור כוח מסודר ונוח לתפעול.

מידות מכשיר בס"מ	158.5 × 146.7 × 240.3
משקל המכשיר	118.5 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-FW63 – VISION-VST700-FW63

משקולות, מוטות ופלטות המוצגים בתמונות אינם כלולים אלא אם צוין בהצעה.

מעמד לאחסון פלטות

VST700-FW67



שמונה קרני אחסון בזווית, מחזיק גומיות ומגנים לשמירה על גימור השלדה. פתרון משלים לבניית אזור כוח מסודר ונוח לתפעול.

מידות מכשיר בס"מ	91.6 × 83.1 × 120.8
משקל המכשיר	47 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-FW67 – VISION-VST700-FW67

משקולות, מוטות ופלטות המוצגים בתמונות אינם כלולים אלא אם צוין בהצעה.

ספסל אולימפי שטוח

VST700-FW78



משענת רחבה, מגני מוט וארבע קרני אחסון משקולות. פתרון משלים לבניית אזור כוח מסודר ונוח לתפעול.

מידות מכשיר בס"מ	183 × 170.9 × 131.4
משקל המכשיר	85.1 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-FW78 – VISION-VST700-FW78

משקולות, מוטות ופלטות המוצגים בתמונות אינם כלולים אלא אם צוין בהצעה.

ספסל אולימפי בשיפוע

VST700-FW79



שישה מצבי כווןון, משטח ספוטר מובנה וארבע קרני אחסון. פתרון משלים לבניית אזור כוח מסודר ונוח לתפעול.

מידות מכשיר בס"מ	183 × 186.5 × 153.1
משקל המכשיר	117.5 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-FW79 – VISION-VST700-FW79

משקולות, מוטות ופלטות המוצגים בתמונות אינם כלולים אלא אם צוין בהצעה.

ספסל מתכוונן

VST600-FW82



שישה מצבי משענת וגלגלים מובנים, למגוון תרגילים ולהזזה נוחה. פתרון משלים לבניית אזור כוח מסודר ונוח לתפעול.

מידות מכשיר בס"מ	135 × 70 × 51
משקל המכשיר	42 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST600-FW82 – VISION-VST700-FW82

משקולות, מוטות ופלטות המוצגים בתמונות אינם כלולים אלא אם צוין בהצעה.

ספסל ישיבה עם משענת

VST700-FW87



משענת ארגונומית לתמיכה ונוחות בתרגילי ישיבה עם משקולות. פתרון משלים לבניית אזור כוח מסודר ונוח לתפעול.

מידות מכשיר בס"מ	100.4 × 88 × 96.4
משקל המכשיר	23 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-FW87 – VISION-VST700-FW87

משקולות, מוטות ופלטות המוצגים בתמונות אינם כלולים אלא אם צוין בהצעה.

ספסל אולימפי עם זרועות תמיכה

VST700-FW88



זרוע תמיכה מתכווננת לחמישה מצבים ומשענת רחבה לאימון עם מוט. פתרון משלים לבניית אזור כוח מסודר ונוח לתפעול.

מידות מכשיר בס"מ	183 × 170.9 × 131.4
משקל המכשיר	111 ק"ג

מק"ט יורוטק

VST700-FW88 – VISION-VST700-FW88

משקולות, מוטות ופלטות המוצגים בתמונות אינם כלולים אלא אם צוין בהצעה.

תחנת כבלים פונקציונלית

VST600-FT-02



שתי ערימות משקולות נפרדות וגלגלות מתכוננות מאפשרות מגוון רחב של תרגילי משיכה ודחיקה. 18 מצבי התחלה, שינוי גובה ביד אחת, מתח רב אחיזות ושתי ידיים D כלולות.

מידות מכשיר בס"מ	155 × 106 × 219
משקל המכשיר	429 ק"ג
ערימות משקולות	2 × 95 ק"ג
יחס גלגלות	1:2
התנגדות לכל צד	47.5 ק"ג
קיט ידיים אופציונלי	VST600-FTHP

מק"ט יורוטק

VST600-FT-02 – VISION-VST700-FT

קיט הידיים האופציונלי כולל מוט V, חבל ליד אחורית ומוט כפיפת מרפקים.

אשדוד • בניין 10

61 מ"ר

אירובי וכוח בחלל מואר, עם קיר אבן, תחנות כבלים ותקרה בגמר עץ.



תחנות כוח מול חלונות

הדמיית תכנון • ירוסק. כל הזוויות זמינות בגלריית הפרויקט באתר.

עכו • מתחם 1

68.5 מ"ר

חלוקה בין אזור האירובי, תחנות הכוח והאימון החופשי, עם מבט אדריכלי על העמדת הציוד.




מבט לאזור הכוח

הדמיית תכנון • ירוסק. כל הזוויות זמינות בגלריית הפרויקט באתר.

אשדוד 16

32 מ"ר

תכנון קומפקטי המשלב אירובי, משקולות, תחנת כבלים ואחסון אביזרים באותו חדר.



מבט אל אזורי האימון

הדמיית תכנון • ירוסק. כל הזוויות זמינות בגלריית הפרויקט באתר.

אשדוד • בניין 9

60 מ"ר

תכנון בצורת L המשלב אזורי כוח ואירובי, עם ציוד VISION ומכשיר Matrix CXV.



מבט כללי לאירובי ולכוח

הדמיית תכנון • ירוסק. כל הזוויות זמינות בגלריית הפרויקט באתר.

AQUA

None מ"ר

אירובי, תחנת כבלים וספסלים לצד קירות גרפיים, מראות ואביזרי אימון.



מבט חזיתי לאירובי ולכבלים

הדמיית תכנון • ירוסק. כל הזוויות זמינות בגלריית הפרויקט באתר.

אשדוד • 19-20

None מ"ר

אירובי, כוח ואימון חופשי בחלל משותף, עם אזור משקולות ואביזרים.



משקולות ואביזרים במבט רחב

הדמיית תכנון • ירוסק. כל הזוויות זמינות בגלריית הפרויקט באתר.